


Zone: Gallicano / Verni – Case Piazza
scala 1:5000

Comune di Galliciano



Regione	Soggetto realizzatore Studio di Geologia GEODES Via Marconi 14 55052 Castelnuovo Garfagnana (LU) telefono 0584642996 e mail geodes@tinwind.it dott. geol. Leonardo Mori Collaboratori paolo Caramati-Azzini Enzo dei Crespi-Lucchese Riccardo Bagnoli	Data
---------	---	------

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali



Instabilità di versante : Attiva
 Instabilità di versante : Quiescente
 Instabilità di versante : Non definita
 Aree interessate da deformazioni dovute a faglie attive e capaci
 Sovrapposizione di zone suscettibili di instabilità

 Conoide alluvionale

 Orlo di terrazzo fluviale (10-20 m)

- Faglia diretta (certa)
- Faglia diretta (presunta)
- Faglia trascorrente / obliqua (certa)

☐ Limite UTOE

sezione 1 Traccia delle sezioni

 GM - Ghiaie limose, miscela di ghiaia, sabbia e limo (Vs 200-800 m/s)
 GW - Ghiaie pulite con granulometria ben assortita, miscela di ghiaie e sabbie (Vs 200-600 m/s)

NS	NR - Substrato non rigido (Vs < 800 m/s)
S	NRS - Substrato non rigido stratificato (Vs < 800 m/s)
	AL - Substrato costituito da alternanza di litotipi (Vs > 800 m/s)
	AL1 - Substrato costituito da alternanza di litotipi, stratificato fissile (Vs > 800 m/s)
	ALS2 - Substrato costituito da alternanza di litotipi, stratificato grossolano (Vs > 800 m/s)
NS	CO - Substrato coesivo sovraconsolidato (Vs > 800 m/s)
	GR - Substrato granulare cementato (Vs > 800 m/s)
S	LP - Substrato lapideo (Vs > 800 m/s)
NS	LPS - Lapideo stratificato (Vs > 800 m/s)

